

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Beneficiar:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			



OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
Beneficiar: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0014.1.1] Lucrari de sapatura	
4.1.2	[0014.1.2] Fundatii	
4.1.3	[0014.1.3] Pardoseala	
4.1.4	[0014.1.4] Elemente verticale parter	
4.1.5	[0014.1.6] Grinzi peste parter	
4.1.6	[0014.1.7] Stalpi metalici	
4.1.7	[0014.1.8] Sarpanta lemn	
4.1.8	[0014.1.9] Arhitectura	
4.1.9	[0014.1.10] Instalatii electrice curenti tari - Iluminat si prize	
4.1.10	[0014.1.11] Paratrasnet si priza de pamant	
4.1.11	[0014.1.12] Instalatii alimentare cu apa rece	
4.1.12	[0014.1.13] Instalatii canalizare	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBJECTIV:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

OBIECTUL:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

STADIUL FIZIC:

Fundatii

Beneficiar:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	140.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,035.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, BST500S	kg	1,035.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si distante pâna la 15 m, inclusiv;	mc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	20.00		
5	CA06A1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante pana la 15 m, inclusiv	mc	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	19.00		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	93.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		Recap 1 ianuarie 2018 3-3				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inklusiv Cheltuieli direkte:						
Cheltuieli indirekte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirekte:						
Profit						
Total Inklusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Intocmit,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
 OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
 STADIUL FIZIC: Pardoseala
 Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TE06C1[1]	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 200x200mm	mp	445.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si distante pâna la 15 m, inclusiv;	mc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	21.00		
3	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
total						
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

STADIUL FIZIC:

Placa (peste parter)

Beneficiar:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. la placa peste parter	mp	66.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TE06C1[1]	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	135.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si distante pâna la 15 m, inclusiv;	mc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2100995	Beton de ciment C20/25	mc	8.00		
4	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Grinzi peste parter
Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu asterea din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. la grinzi peste parter	mp	37.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	465.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, BST500S	kg	465.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si distante pâna la 15 m, inclusiv;	mc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	3.00	
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Stalpi metalici
Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1			2	3	4
1	RCSS15B%	Teava rectangulara 40x60x3 2,8 m		buc	61.00	5 = 3 x 4
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Sarpanta lemn
Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCH01C Sarpanta acoperisului exec.din lemn ecarisat din rasinoase sau foioase	mc	7.00			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
 OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
 STADIUL FIZIC: Arhitectura
 Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc- Decopertare strat vegetal, 20cm, inclusiv transport	mc	43.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	77.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RpDD25C%	Strat vegetal proaspat, 20cm	mc	19.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	34.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	CO02C%	Trotuar executat cu placi de bet.pt.pavaje asez peun str.nisip 15cm,gros.rost.umplute cu nisip	mp	17.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	2800167	Dale trotuar	mp	17.90	
6	IFB09C1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm	mp	17.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	DA10A1	Strat rutier din materiale granulare,stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe,executata cu asternere manuala;	mc	2.61	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	20010380	Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	2.61	
8	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. balast stabilizat	tona	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	31.05	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.30	
10	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...10 km. borduri	tona	1.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km beton fundatie borduri	tona	5.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CI04B-9#	Placaj piatră naturală la nivelul pardoselii, inclusiv adeziv culoare: RAL7001 [Silver grey] - Boxe inchise	mp	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	2202200	Piatra naturala	mp	40.80	
13	CI04B-9#	Placaj piatră naturală la nivelul soclului, inclusiv adeziv si hidroizolatie, culoare: RAL7001 [Silver grey] - Boxe inchise	mp	6.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	2202200	Piatra naturala	mp	6.99	
14	IJC44A+	Hidroizolatie minerala rigida cu mortar tip aquafin 1k pt.str.int./ext. gr.1,75 mm, imp.umiditatii	mp	6.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CI04B-9#	Placaj piatră naturală la nivelul soclului, inclusiv adeziv si hidroizolatie, culoare: RAL7001 [Silver grey] - Boxe deschide	mp	95.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	2202200	Piatra naturala	mp	96.90	
16	IJC44A+	Hidroizolatie minerala rigida cu mortar tip aquafin 1k pt.str.int./ext. gr.1,75 mm, imp.umiditatii	mp	95.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	118.35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	209.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	CD05C1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A-Boxe inchise	mc	27.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	2101169	Mortar de zidarie M 25 s 1030	mc	3.86	
20	CD05C1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A-parapeti Boxe deschise	mc	13.45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	2101169	Mortar de zidarie M 25 s 1030	mc	1.88	
21	CF35B01+	Tencuieli termoizolante din produse predozate uscate Baumit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare si exterioare...pe suprafete exterioare	mp	94.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CF01C1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	94.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.69	
23	CK05C+	Tamplarie profile PVC cu geam termoizolant	mp	27.30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.L	20010083	Tamplarie profile PVC cu geam termoizolant	mp	27.30	
24	IZK03C1	Izolatie hidrofuga sub radier executat cu folie plastifiata din PVC	mp	245.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CK17A#	Lambriuri la pereti, din...cherestrea rasinoase,in tablii si frizuri sau lamele,executate pe santier pentru suprafete > 10 mp	mp	21.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.L	2904042	Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.84	
26	CE44A01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica -	mp	76.95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.L	20027943	Tigla metalica	mp	88.49	
26.L	20027959	Membrana anticondens 135 g strong sistem tigla metalica	mp	84.65	
26.L	20028033	Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica	buc	615.60	
27	CE13XA	Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment	mp	76.95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari - Iluminat si prize
Beneficiar:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	EE12A%	Corp de iluminat cu tub LED, cu montare pe perete, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 20 W, grad de protectie IP65.	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	5100013	Corp de iluminat cu tub LED, cu montare pe perete, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 20 W, grad de protectie IP65.	buc	8.00	
2	EE12A%	Corp de iluminat cu infrarosu, cu montare la tavan, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 150 W	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	5100025	Corp de iluminat cu infrarosu, cu montare la tavan, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 150 W	buc	7.00	
3	EB02A%	Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, montat in tuburi de protectie, conductorul avand sectiunea de pana la 4,0 mmp, inclusiv	m	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	4828278	Conductor FY 1,5 mm ²	m	16.50	
4	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat in tuburi de protectie, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp,	m	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	4801892	Cablu CYY-F 3x1,5 mm ²	m	133.90	
5	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat in tuburi de protectie, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	4801907	Cablu CYY-F 3x2,5 mm ²	m	10.30	
6	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat in tuburi de protectie, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp	m	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	4801878	Cablu CYY-F 2x10 mm ²	m	51.50	
7	SA25A#	Tub gofrat dn 40	m	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	6701100	Tub de protectie PEHD Dn 40mm tub gofrat	m	45.00	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari - Iluminat si prize

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	130.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	EA01A3	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	10.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	EA16B%	Doza de derviatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie	buc	10.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10.L	7319008	Doza de ramificatie	buc	10.00			
11	EA16B%	Doza de derviatie, pentru cabluri sau tevi de instalatie	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.L	7319266	Doza aparat	buc	2.00			
12	ED03A%	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza) de la 10A pana la 16A, inclusiv, montat aparent ...cu bolturi implantate	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	5501956	Intrerupator dublu 10A	buc	2.00			
13	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.L	5536080	Priza dubla bipolara cu contact de protectie	buc	1.00			
14	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14.L	7349003	Tablou electric	buc	1.00			
15	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Paratrasnet si priza de pamant
Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	W1MN06A#	Piesa de separatie pentru priza de pamant...- montare si procurare	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	EG09A%	Conductor pentru legare la pamant, montat in pamant in santuri existente, conductorul fiind din...otel masiv, cu imbinare prin sudura	m	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	3702248	Platbanda din otel zincat 40x4	kg	22.44	
3	EG05XA	Electrod pentru prize de pamant din cornier 50x50x5mm batut in pamant la adincime de 2 m	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	7319486	Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	5.00	
4	EH09XA	Verificarea prizelor de pamant	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TSC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.13	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TSC02A11	Umplerea santurilor in straturi cu compactare	100 mc	0.13	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Total Cheltuieli directe:					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Intocmit,					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007					

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Instalatii alimentare cu apa rece
Beneficiar:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	RPIC60B#	Montarea tv din plastic (pp,pp-r si simil.) prin sud. polifuziune in coloane, clad.locuit d. 25 mm	m	195.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	195.00	
1.L	6719486	Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	14.86	
1.L	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	137.43	
1.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	13.00	
1.L	2998	Aparat de sudura tip-ritmo	ora	4.54	
2	RPIC60D#	Montarea tv din plastic (pp,pp-r si simil.) prin sud. polifuziune in coloane, clad.locuit d. 40 mm	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6717090	Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	20.00	
3	RPID10A#	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, pn=10 at, 1/2-3/4"	buc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	4600054	Robinet de inchidere 1/2" cu racord portfurtun	buc	14.00	
4	RPID10B#	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, pn=10 at, 1 - 1 1/4"	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	4500221	Robinet de inchidere 1" cu olandez	buc	3.00	
5	IC35E1	Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli	buc	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	ACD04XI	Camin de vizitare cu camera de lucr.de 1,8m din tub de bet.simp cu cep si buza la canal circ,d:1000mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	ACD01F1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip IV	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii alimentare cu apa rece

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	20029171	Ciment	mc	0.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	20029172	Pietris	mc	0.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TSC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1.17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	29.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TSC02A11	Umplerea santurilor in straturi cu compactare	100 mc	1.17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	46.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	29.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	SF05C#	Spalare instal apa rece sau calda,executata din...tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm	m	195.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	SF02C#	Efectuare proba funct instal apa rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	10 m	19.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,

OBIECTIV: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
OBIECTUL: ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE
STADIUL FIZIC: Instalatii canalizare
Beneficiar: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	SB08E#	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6720158	Teava PP 110mm inclusiv fittinguri	m	25.00	
2	SB28B#	Sifon de pardoseala Dn 110 mm	buc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6721111	Sifon de pardoseala Dn 110 mm	buc	7.00	
3	ACD04XI	Camin de vizitare cu camera de lucr.de 1,8m din tub de bet.simp cu cep si buza la canal circ,d:1000mm	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	20015583	Ciment	mc	0.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	ACD01F1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip IV	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TSC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TSC02A11	Umplerea santurilor in straturi cu compactare	100 mc	0.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii canalizare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	TRB05A25	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	0.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	3.75	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SF05C#	Spalare instal apa rece sau calda,executata din...tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm	m	25.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	SF02C#	Efectuare proba funct instal apa rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	10 m	2.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
total					
Total Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2018 3-3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit,

OBIECTIV:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Beneficiar:

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20010380 Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	2.61				4.44
2	20018748 Amorsa de contact (3-4mm) Baumit VorSpritzer	kg	846.00				0.85
3	6202894 Apa	mc	20.90				20.90
4	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	32.34				32.34
5	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	6.92				6.92
6	6202820 Apa potabila	mc	0.02				0.02
7	2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.30				5.63
8	2100971 Beton de ciment C20/25	mc	46.00				120.52
9	2100945 Beton de ciment C8/10	mc	19.00				46.74
10	20010343 Bolt pentru constructii din OLC cu inel vinilin, 6x50 mm	buc	8.00				0.00
11	2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	31.21				1.03
12	4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	18.00				0.00
13	20028054 Bratara burlan cu diblu si surub dim= 125/90 mm sistem de drenaj	buc	5.13				0.00
14	7306661 Bumbac de sters	kg	5.09				0.01
15	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0.90				0.00
16	20028063 Burlan 4 ml dim= 125/90 mm sistem de drenaj	m	8.72				0.01
17	4801878 Cablu CYY-F 2x10 mm²	m	51.50				0.02
18	4801892 Cablu CYY-F 3x1,5 mm²	m	133.90				0.02
19	4801907 Cablu CYY-F 3x2,5 mm²	m	10.30				0.00
20	20010075 Cale portante si distantiere	buc	109.20				0.00
21	4203765 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	2.00				0.40
22	2301604 Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x240x138 s5185	buc	944.15				13.12
23	2301616 Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea A , stas 5185	buc	2,791.40				37.40
24	20028059 Carlig jgheab lung 210 mm dim= 125/90 mm sistem de drenaj	buc	39.87				0.02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.04				0.00
26	2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	84.65				0.05
27	7308310 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	kg	0.09				0.00
28	5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm	buc	8.00				0.01
29	20015583 Ciment	mc	0.40				0.00
30	20029171 Ciment	mc	0.25				0.00
31	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	112.80				0.11
32	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	31.67				0.03
33	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	5.58				0.01
34	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,448.04				1.45
35	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	141.85				0.14
36	4839667 Conducta de aluminiu cu izolatie de cauciuc af 750 de 6	m	1.00				0.00
37	4828278 Conductor FY 1,5 mm ²	m	16.50				0.00
38	5100025 Corp de iluminat cu infrarosu, cu montare la tavan, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 150 W	buc	7.00				0.00
39	5100013 Corp de iluminat cu tub LED, cu montare pe perete, tensiune de alimentare 240V, 50 Hz, putere 20 W, grad de protectie IP65.	buc	8.00				0.00
40	6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	buc	14.86				0.00
41	5893646 Cuie	kg	93.23				0.09
42	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	15.57				0.02
43	2800167 Dale trotuar	mp	17.90				1.22
44	7315778 Decapant	kg	1.33				0.00
45	20010078 Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	273.00				0.02
46	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	281.25				0.00
47	7319266 Doza aparat	buc	2.00				0.01
48	7319008 Doza de ramificatie	buc	10.00				0.00
49	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	1.00				0.00
50	2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.84				0.42
51	2904406 Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.55				0.27
52	5901326 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 2,5	kg	0.88				0.00
53	7319486 Electrode zincate pentru prize de pa-mint tc tip C1	buc	5.00				0.04
54	5904873 Electrozi de sudura	kg	0.50				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
55	20017693 Electrozi sudura D = 3,25 mm	kg	6.10				0.01
56	6203006 Energie electrica	kwh	0.20				0.00
57	20028055 Evacuare / cot dim= 125/90 mm sistem de drenaj	buc	2.14				0.00
58	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	23.09				0.02
59	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	3.19				0.00
60	7322940 Fuior cinepa	kg	0.30				0.00
61	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	2.10				0.00
62	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.48				0.00
63	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	4.30				0.00
64	5501956 Intrerupator dublu 10A	buc	2.00				0.00
65	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	13.35				0.01
66	20028067 Jgheab 3 ml dim= 125/90 mm sistem de drenaj	m	23.92				0.01
67	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	76.95				0.08
68	2960632 Lemn ecarisat de rasinoase	mc	4.90				3.92
69	2960565 Lemne de foc	kg	38.48				0.04
70	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.42				0.25
71	20027959 Membrana anticondens 135 g strong sistem tigla metalica	mp	84.65				0.01
72	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1.69				3.82
73	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.50				1.21
74	2101169 Mortar de zidarie M 25 s 1030	mc	5.75				13.51
75	20030427 Mortar hidroizolant aquafin 1k	kg	254.63				0.25
76	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	13.00				0.00
77	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.66				0.89
78	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	5.06				6.83
79	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	213.09				287.67
80	2000092 Otel beton profil neted BST500S	kg	1,893.75				1.89
81	20010473 Pamant de umplutura din teren cat. I-IV	mc	19.00				2.28
82	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	39.38				0.59
83	2202200 Piatra naturala	mp	144.69				2.54
84	7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	buc	1.00				0.00
85	20029172 Pietris	mc	0.20				0.00
86	2200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	18.45				29.52
87	5840558 Piulita hexagonala grosolana AM 16 gr. 5, s 922	buc	4.00				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
88	5842727 Piulita hexagonala m 12 zn	buc	4.00				0.00
89	5842662 Piulita hexagonala M 6 zn	buc	8.00				0.00
90	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	181.77				0.00
91	6414667 Placa B.A.160cm.pl28 v80. 180x99-18x15 caros.pr.5103	buc	2.02				1.52
92	8000184 Plasa sudata o 8/20/20 mm	mp	445.00				2.06
93	3702248 Platbanda din otel zincat 40x4	kg	22.44				0.02
94	2205733 Praf de creta macinat	kg	14.19				0.01
95	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	10.50				0.00
96	5536080 Priza dubla bipolară cu contact de protecție	buc	1.00				0.00
97	20028056 Racord jgheab-burlan dim= 125/90 mm sistem de drenaj	buc	2.35				0.00
98	4500221 Robinet de inchidere 1" cu olandez	buc	3.00				0.00
99	4600054 Robinet de inchidere 1/2" cu racord portfurtun	buc	14.00				0.58
100	5884024 Saiba grower pentru m12 zn	kg	0.02				0.00
101	5883468 Saiba grower n6 zn	buc	8.00				0.01
102	5882193 Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.03				0.00
103	5882108 Saiba plata a6 zn	buc	8.00				0.01
104	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	3.03				0.00
105	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.04				0.00
106	2903488 Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	2.10				1.05
107	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.36				0.18
108	2903244 Scinduri de rasinoase de 24 mm	mc	2.08				1.04
109	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	18.18				0.02
110	6721111 Sifon de pardoseala Dn 110 mm	buc	7.00				0.00
111	20028069 Sipca lemn 5x2,5 cm	m	346.28				0.17
112	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	18.75				0.02
113	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	6.68				0.01
114	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.28				0.00
115	7345967 Solutie unguenta	kg	0.41				0.00
116	20010080 Spuma poliuretana	l	4.10				0.00
117	20010081 Spuma siliconica	l	2.73				0.00
118	20028033 Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica	buc	615.60				0.01
119	5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	4.00				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
120	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	181.77				0.02
121	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	4.00				0.00
122	7349003 Tablou electric	buc	1.00				0.01
123	20010083 Tamplarie profile PVC cu geam termoizolant	mp	27.30				2.09
124	6720158 Teava PP 110mm inclusiv fittinguri	m	25.00				0.00
125	17000624219 Teava rectangulara 40x60x3 2,8 m	buc	61.00				0.01
126	20018766 Tencuiala praf de piatra (4mm) Baumit EdelPutz	kg	517.00				0.52
127	20018764 Tencuiala termoizolanta (min 40mm) Baumit ThermoPutz	kg	3,760.00				3.76
128	6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	137.43				0.01
129	20027943 Tigla metalica	mp	88.49				0.35
130	6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	24.64				0.02
131	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	131.30				0.01
132	6704696 Tub izolat tip i.p. (bergman) 20 stas 6990	m	10.10				0.00
133	2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000x1000 s816	buc	3.60				3.85
134	6701100 Tub de protectie PEHD Dn 40mm tub gofrat	m	45.00				0.01
135	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	195.00				0.03
136	6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm	m	20.00				0.01
137	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	72.71				0.07
138	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.35				0.50
139	6104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat l v.903-65	kg	0.50				0.00
140	7106231 Vopsea miniu plumb	kg	0.60				0.00
141	7801043 Material marunt	%					
142	7819201 Material marunt	%					
143	8000277 Material marunt	%					
144	7801080 Material marunt (Aracet, dibluri, suruburi cap inecat crestet, cuie, hartie ...)	%					
145	7815002 Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	%					
146	7801034 Material marunt (ciment, nisip)	%					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
TOTAL				lei			667.66
				euro			

Intocmit,

OBIECTIV:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Beneficiar:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	13 Betonist	101.14			
2	18 Dulgher	365.85			
3	320556 Electrician	33.73			
4	10941 Faientar	215.50			
5	11141 Fierar	378.28			
6	32 Instalator	277.67			
7	12321 Izolator	84.59			
8	21842 Lacatus	39.63			
9	78 Muncitor	596.08			
10	12831 Pavator	84.45			
11	12911 Pietrar	4.94			
12	19621 Sapator	50.29			
13	60191 Tamplar	54.77			
14	320728 Tinichigiu	59.28			
15	73 Zidar	212.10			
16	20000123 Zidar-rosar	80.60			
TOTAL			lei		
			euro		

Intocmit,

OBIECTIV:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Beneficiar:

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 2998	Aparat de sudura tip-ritmo	4.54		
2 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	4.81		
3 3546	Autogreder pina la 175cp	0.10		
4 1300	Automacara 5 tf	1.12		
5 3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	4.23		
6 7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0.85		
7 4007	Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf	0.23		
8 4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	18.11		
9 3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica) 15-28kw	3.05		
10 3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	20.81		
11 7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP	7.00		
12 2302	Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva	4.40		
13 7612	Longrina metalica 3m	33.15		
14 6702	Macara de fereastră 0,15tf	0.19		
15 4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	2.44		
16 4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	9.75		
17 7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	2.70		
18 2617	Mixer amestecator	1.02		
19 7598	Pistol implintat bolturi	0.20		
20 4203	Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	3.19		
21 4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	1.92		
22 5605	Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp	0.09		
23 6609	Troliu electric 3,1-5tf	1.50		
24 2425	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	3.08		
25 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	8.72		
TOTAL			lei	
			euro	

Intocmit,

OBIECTIV:

ADAPOST ANIMALE EXOTICE - REABILITARE

Beneficiar:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate	Ore de functio- nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	155.40			
2	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km beton fundatie borduri	5.50			
3	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	79.90			
4	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km. borduri	1.10			
5	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	291.00			
6	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	209.60			
7	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. balast stabilizat	6.00			
8	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. nisip si pietris	50.00			
TOTAL				lei	
				euro	

Intocmit,